WENDT & BÜSCHENFELD

Alles für das Dach

PERFORM KATALOG

PROFESSIONELLE DICHTUNGSLÖSUNGEN





PERFORM A/S

FAST FLASH

SELBSTKLEBENDE ABDECKUNG

Fast Flash wird überall dort eingesetzt, wo eine schnelle und sichere Abdeckungslösung benötigt wird. Fast Flash kann auf Dächern mit min. 5° Dachneigung und auf fast allen Dachmaterialien montiert werden. Das Abdeckungsmaterial hat dieselbe Funktion wie Blei und bietet die gleiche dichte Abdeckung. Fast Flash ist eine umweltfreundliche Eindeckung, die leicht zu montieren ist, da die gesamte Rückseite selbstklebend ist. Außerdem ist Fast Flash flexibel und äußerst dehnbar.

- **Für die meisten Dachmaterialien**
- **Selbstklebende Rückseite**
- **Rasch und leicht zu montieren**

L × B
500 × 14 cm
500 × 28 cm
500 × 37 cm
500 × 56 cm
500 × 112 cm

IN FARBEN, DIE ZU JEDEM DACH PASSEN

Fast Flash Abdeckungsmaterialien sind in 5 verschiedenen Farben erhältlich, die sich ganz unscheinbar in die Färbung des Daches einfügen.



Grau
RAL 7037

Anthrazit grau
RAL 7043

Schwarz
RAL 9011

Ziegelrot
RAL 8004

Braun
RAL 8019

Fast Flash®

– *Ihre schnelle Dacheindeckung...*

KANN VERWENDET WERDEN FÜR ABDECKUNGEN AN...





Wänden



Schornsteinen



Dachfenstern, Oberlichten und Sonnenkollektoren



Gauben



Belüftungen



Dachrinnen

STARK UND FLEXIBEL

Fast Flash besteht aus einem Aluminium- Streckmetallgitter, eingebettet in umweltfreundlichem fließend Polymerkautschuk. Die gesamte Rückseite von Fast Flash ist selbstklebend und wird durch eine Abdeckfolie geschützt, die bei der Montage entfernt wird.



DICHTMANSCHETTEN

MIT ALUMINIUMRAHMEN & LIGHT

PERFORM-MANSCHETTENDURCHFÜHRUNG

Perform-Manschettendurchführung wird dort eingesetzt, wo sehr dichte Lösungen für die Durchführung von Rohren oder Kabeln erforderlich ist. Die Manschettendurchführung hat einen breiten Anwendungsbereich und ermöglicht ein schnelles, einfaches und sicheres Durchdringen von Dampfsperren, Unterdächern, Dachpappe, Windsperren, Betondecken und Bodentrennungen. Die Perform-Manschettendurchführung besteht aus einem 1,0-mm-Aluminiumrahmen, der in eine spezielle flexible EPDM-Membran integriert ist.

- **Flexible Anwendung**
- **Ermöglicht die Einhaltung der Bauvorschriften**
- **Absolut dichte Durchführungen**
- **Montage auf allen gängigen Materialien**

PERFORM-MANSCHETTENDURCHFÜHRUNG LIGHT

Perform-Manschettendurchführung LIGHT wird dort eingesetzt, wo sehr dichte Lösungen für die Durchführung von Rohren oder Kabeln erforderlich ist. Die Manschettendurchführung hat einen breiten Anwendungsbereich und ermöglichen ein schnelles, einfaches und sicheres Durchdringen von Dampfsperren, Unterdächern, Windsperren, Betondecken und Bodentrennungen. Die Perform-Manschettendurchführung LIGHT wird aus einer speziellen, flexiblen EPDM-Membran hergestellt. Die Manschettendurchführung LIGHT ist an allen Kanten mit einem selbsthaftenden Band versehen und kann auf den meisten Baustoffen montiert werden.



- **Flexible Anwendung**
- **Ermöglicht die Einhaltung der Bauvorschriften**
- **Rasche und einfache Montage**
- **Wirtschaftliche Lösungen**

PERFORM®
Manchettendurchführungen

WIRD VERWENDET FÜR DURCHFÜHRUNGEN BEI...





Geneigten Flächen



Festes Unterdach



Dampfsperre/Windsperre



Folien auf Unterdächern



Festes Unterdach mit Dachpappe



Betondecke, Holz oder Stahl

FLASHSEAL™ – EFFEKTIVE FEUCHTIGKEITSVERSIEGELUNG

FlashSeal dient zum Abdichten, zum Schutz und zur Reparatur von Eindeckungen auf dem Dach. U.a. eignet es sich zur Behandlung von Produkten auf Bitumenbasis. FlashSeal deckt Risse und Spalten bis zu 5 mm. Aufzutragen in einer Schichtstärke von 1,5 mm. Nach dem Aushärten wasserdicht.

- **Abdichten, Schutz und Reparatur von Eindeckungen auf dem Dach**
- **Behandlung von Produkten auf Bitumenbasis**
- **Deckt Risse und Spalten bis zu 5 mm**
- **Nach dem Aushärten wasserdicht**

Schwarz | Ziegelrot | Grau

PRODUKTÜBERSICHT

FAST FLASH & DICHTMANSCHETTEN

FAST FLASH

Produkt	Größe	RAL-Farbe	Artikel-Nr.
Fast Flash Rolle	500 x 28 cm	Schwarz 9011	4823006
Fast Flash Rolle	500 x 56 cm	Schwarz 9011	4823014
Fast Flash Rolle	500 x 28 cm	Ziegelrot 8004	4823007
Fast Flash Rolle	500 x 56 cm	Ziegelrot 8004	4823015
Fast Flash Rolle	500 x 28 cm	Anthrazit grau 7043	4823008
Fast Flash Rolle	500 x 56 cm	Anthrazit grau 7043	4823016
Fast Flash Rolle	500 x 28 cm	Grau 7037	4823005
Fast Flash Rolle	500 x 28 cm	Braun 8019	4823029
Kleber/Dichtstoffe	290 ml	Schwarz 9011	4823022
		Ziegelrot 8004	4823023
		Anthrazit grau 7043	4823024
FlashSeal	0,75 l	Schwarz 9011	4823026
		Ziegelrot 8004	4823027
		Grau 7043	4823025
Perform Hammer 500 g			4823028

Kleber/Dichtstoffe

Perform Hammer

PERFORM-MANSCHETTENDURCHFÜHRUNG

Produkt	Innenmaße	Außenmaße	Artikel-Nr.
Ø 110 – Max. Rohrgröße	150 x 230 mm	310 x 390 mm	4823034
Ø 160 – Max. Rohrgröße	200 x 200 mm	300 x 300 mm	4823035
Ø 200 – Max. Rohrgröße	240 x 300 mm	400 x 550 mm	4823036

PERFORM-MANSCHETTENDURCHFÜHRUNG LIGHT

Produkt	Innenmaße	Außenmaße	Artikel-Nr.
Ø 125 – Max. Rohrgröße	Loch Ø 100 mm	250 x 250 mm	4823043
Ø 160 – Max. Rohrgröße	Loch Ø 128 mm	300 x 300 mm	4823044
Ø 250 – Max. Rohrgröße	Loch Ø 200 mm	400 x 400 mm	4823045

BESTELLSCHEIN

ART.-NR.	PRODUKT | BEZEICHNUNG	FARBE (optional)	MENGE (in VE)

Firma | Name

Telefon

Straße | Hausnummer

PLZ | Ort

Bauvorhaben (mit Anschrift)

☐ **Anfrage** ☐ **Auftrag**

Datum | Unterschrift

Formular kopieren, Anfrage/Auftrag eintragen und faxen an:

PERFORM A/S

PERFORM
Professionelle Dichtungslösungen

- Fast Flash selbstklebende Abdeckung
- Perform Manschettendurchführung

uvm. ...

Weitere Informationen

www.dach-baustoffe.de

Besuchen Sie
uns auf Facebook

www.facebook.com/wendtundbueschenfeld/

WENDT & BÜSCHENFELD

Alles für das Dach

Bremen
T (0421) 84946-0
F (0421) 829212
www.dach-baustoffe.de

Sedelsberg
T (04492) 70786-0
F (04492) 70786-90
www.dach-baustoffe.de